

Av. Alfredo Correia esq.com rua 21 QD 64A LT 01, Sala 08, centro – Formoso do Araguaia – TO.

Formoso do Araguaia – TO, 18 de junho de 2022.

Ofício nº 011/2022

Ao
Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Formoso
Dr. Jair da Costa Oliveira

O Coordenador do Conselho Administrativo da DIRF, após cumprimenta-lo cordialmente, vem respeitosamente solicitar a dilação das captações feitas no Rio Formoso até o dia 15/08/2022, nos termos do parágrafo 1º da Clausula I, do Termo de Ajustamento de Conduta homologado judicialmente dia 23/10/2019. Processo nº 0001142-13.2017.827.2719. E demais razões elencadas abaixo:

Conforme verificado nos relatórios em anexo extraídos do site: <https://gan.iacuft.org.br/monitoramento-mapa/disponibilidade-hidrica?lat=-11.857167&lg=-> o período chuvoso 2021/2022 referente aos meses de setembro de 2021 a abril de 2022, acumulou mais de 1.700 mm de precipitações na Estação ANA nº 26730000 localização no Projeto Rio Formoso.


Atraso no início do plantio da safra de inverno 2022. Houve a incidência de volumosas chuvas antes do início previsto para o plantio dia 20/04/2022, fato que prorrogou o início do plantio, nas áreas irrigadas pelas captações do Rio Formoso.

Plantio de variedade de sementes de soja de ciclos curtos e médios para limitar a necessidade de água das captações do Rio Formoso. Implantação do sistema de revezamento das captações conforme estabelecido no TAC parágrafo 2º, Clausula I, observando as leituras de nível e vazão do Rio Formoso, podendo ocorrer a suspensão das captações, caso o Rio Formoso atinge níveis críticos (sinal vermelho).

Considerando a disponibilidade confiável de dados através do GAN IAC/UFT, que centraliza as informações das estações da ANA e das estações de monitoramento das Bombas de Captação, todas regulamente vistoriadas e feito manutenção preventiva e corretiva; pela SEMARH (Estações da ANA), e IAC/UFT (Estações das Bombas). O Ministério Público e os demais órgãos ambientais poderão fazer vistoria periódica nos procedimentos que adotaremos.

Sem mais, aguardamos o atendimento da solicitação, pois é de extrema importância a segurança das informações para o planejamento e execução do plantio nas áreas do Projeto Rio Formoso.

Atenciosamente,



Evaldo Costa Martins
Coordenador